

德以润身 勤以通业

L-MARK®

证券简称：力码科 证券代码：430367



工业及物联网标识产品和系统方案全球提供商

北京力码科信息技术股份有限公司

总 部：北京市海淀区世纪经贸大厦B座1501室
电 话：010-51661676 传 真：010-82612532 网 址：www.lmark.net

生 产：东莞市常平镇珠宝文化产业园3座B栋7楼
电 话：0769-89336242



扫码关注力码科

北京力码科信息技术股份有限公司
LABEL & MARK INDUSTRIES COMPANY



COMPANY

PROFILE 公司简介

北京力码科信息技术股份有限公司是一家专业从事工业、商业及物联网标识系统整体解决方案研发和推广，集科研、生产、销售、服务于一体的专业公司。2014年1月正式在新三板挂牌上市，证券简称“力码科”，证券代码“430367”。公司经过十多年的高速发展，标识产品已经广泛应用于电力、通信、航空航天、机械制造、冶金、石油化工、交通运输、商业、办公、仓储、物流等诸多领域，成为国内同行业中的领先者。

公司拥有强大的研发、生产与技术服务能力，为客户提供全系列的标识系统整体解决方案。公司是国家级高新技术企业和软件企业，拥有几十项发明及实用新型专利和软件著作权。产品包括：智能标识线束设备、标签打印机、线号打印机、条码打印机、铭牌打印机、电子标签、不干胶标签、热转印碳带等八个系列逾千种产品。

目前公司产品出口到亚洲、欧洲、非洲、南美洲、大洋洲的30多个国家和地区。公司拥有完善的销售和客户服务网络，在北京、上海、深圳、新加坡、香港等18个城市设有分公司、办事处或客户服务中心，为客户提供及时高效的服务。

公司秉承“德以润身、勤以通业”的企业精神，肩负“创新服务社会”的企业使命，不忘初心，坚持实业，致力于“工业及物联网标识产品及系统方案全球提供商”的建设，推动中国标签标识产业的发展与升级。

CULTURE

企业文化



■ 企业理念

专注 · 极致 · 卓越

■ 企业愿景

成为工业及物联网标识产品及系统方案全球提供商

■ 企业使命

创新服务社会

■ 企业精神


德以润身 勤以通业

■ 企业生态位

应用技术的创新者和传播者
合作者的诚信伙伴
竞争者守规则的对手
用户满意的服务供应商
员工成长的学校、施展才能的舞台

ORGANIZATION

组织结构



HISTORY

OF DEVELOPMENT 发展历程



QUALIFICATION L-MARK 企业资质

国高新认证 中关村高新认证 瞪羚企业 海帆企业
多项专利认证 方圆认证 3C认证 ROHS认证
SGS认证 KCC认证 CE认证 EAC认证 ISO质量体系认证



部分认证证书



扫码观看更多认证



RoHS



EAC



SGS

MARKETING

STYLE 市场活动 员工风采



●2015 卧佛山庄 力码科股改大会



●2014 北戴河 经销商会



●2017 德宝饭店 新产品发布会




●2016 越南 力码科旅行团



●2014 年中总结 团队拓展



●2016 亲近自然 户外拓展活动



●2015 优秀员工表彰



●2016 德宝饭店 新产品发布会



●2017 东戴河 防暑夏令营



●2015 植物园 户外拓展活动



●2012 韩国 力码科旅行团



●2013 普吉岛 力码科旅行团

CABLE ID PRINTER

L-MARK 线号打印机

   							
	LK320系列		LK330（出口）		LK340系列		LK360
打印机型号	LK320A	LK320P	LK330	LK340A	LK340P	LK340U	LK360
颜 色	●	●	●	●	●	●	●
打印方式	热转印						
分 辨 率	300dpi						
打印文字高度	1.3mm—8mm						
最大输入段数	100						
可印套管尺寸	Φ2.5—Φ8						
可印标签尺寸	6mm、9mm、12mm						
可印扁热缩管尺寸	14mm (max)						
打印速度	25mm/s	25mm/s	25mm/s	25mm/s	25mm/s	25mm/s	50mm/s
键盘输入	●	●	●	●	●	●	●
电脑输入		●	●		●	●	●
U盘存取			●			●	●
材料切断方式	自动半切		自动半切、自动全切				
可印字符	汉字，英文，数字，符号						
电 源	DC 12V 2A						



LK320/LK330/LK340通用色带
● 黑、白、红、蓝四种颜色可选
● 接受其他颜色定制



LK360色带
● 黑、白、红三种颜色
● 接受其他颜色定制



LK320系列通用标签带
● 黄、白、银三种颜色可选
● 6 / 9 / 12mm三种宽度可选
● 接受其他颜色定制



LK360专用标签带
● 黄、白、银三种颜色
● 6 / 9 / 12mm三种宽度可选
● 接受其他颜色定制




LK330/LK340系列通用标签带 / 热缩管
● 黄、白、银三种颜色可选
● 6 / 9 / 12mm三种宽度标签带
● 接受其他颜色定制
● 黄、白两种颜色扁热缩管

AUTOMATION

LK5500 全自动电脑喷码剥线一体机

当前国内的二次线标识普遍采用PVC线号管，此方法已经沿用了几十年的时间，近年来随着人工成本的不断攀升，环保要求的逐年提高，现有的模式已经成为影响企业生产效率提升降低成本的瓶颈。我公司研发的全自动电脑剥线喷码一体机能够极大地降低人工成本，显著提高生产效率，助力企业参与激烈的市场竞争，同时也为节能环保事业做出一份贡献。

本机可以实现将线号内容直接喷印在电缆上，同时自动裁剪电缆，并完成剥线任务，将线号管打印、裁线剥线穿管三道工序整合为一道工序，由一台设备自动完成，而且喷印裁切速度非常快，实现了效率的极大提升。



扫码观看演示视频

基本参数

打印方式	非接触式喷印	裁线范围	150mm~9999mm	墨水消耗	3-6千万字符/升
喷印精度	300dpi	输入方式	手动输入或Excel数据导入	墨水颜色	白色、黑色（可订制）
喷印高度	5-48mm(可调)	剥线范围	线头：1mm—30mm	工作温度	0℃—40℃
走线速度	208mm/s	线尾	1mm—15mm	工作湿度	30%—80%
线径范围	0.2—6.0平方	所用耗材	墨水，溶剂，清洗剂	电源要求	AC 220V 50Hz



LK5600

全自动电脑喷码双头压接一体机

下线+喷码+端子压接

断路器及操动机构控制线缆专用设备！

本系列适用行业：开关配电\家电线束\新能源线缆\工控自动化\汽车线束加工等

AUTOMATION

LK6300 全自动二次配线加工一体机

当前国内配电二次线的加工，是整个生产过程中最大的瓶颈，其生产过程全部靠人工来完成，生产效率低，易出错，人员和产品均不稳定，人工成本居高不下，交货期无法保证。

力码科研发生产的LK6300，可以将现有二次线加工工艺全部自动完成，将下线、打印线号、穿号码管、整理号码管正反、剥线头、穿端子、压端子这几道工序整合成一道工序，在电脑给出加工数据后，由机器快速高效的自动完成，真正实现压接牢靠，正确率高，节省人工，避免浪费。

为了解决配电行业内非标产品的少批量、多批次问题，我们与达索公司签署了战略合作协议，借助软件的3D仿真布线功能，能够实现将二次线加工所需数据一次性导出到设备，实现了真正的全自动加工！

非标二次线智能化解决专家



力码科与达索的合作，能够为客户提供全套的机电一体化解决方案，专业解决非标线加工



SolidWorks CAD + Electrical 2D + Electrical 3D

高效 稳定 省人工 不浪费

穿管 单、双端可穿
号管长度 15mm~25mm
线号字体 1~6号字
号管方向 两端均可正、反设定
耗材检测 线材、套管、色带、端子
异常报警 耗材短缺、线缆打结
线径范围 1.0~2.5平方
端子压接 单/双端可压（自由选择）
端子上料 震动盘（编带可选）
震盘数量 标配2个(可任意增加、组合)
剥头范围 3~15mm
线长范围 350~10000mm
生产效率 500条/h
加工精度 $\pm 2\text{mm}$
分组加工 支持



穿管、压接可根据实际需要自由组合
以上示例：双穿双压、单穿双压、双穿单压、双穿不压



注：设备持续更新迭代，请以实际外观和参数为准！

STRIPPING

LK3100 电脑剥线机

LK3100电脑剥线机，除了能够快速稳定的批量下线，还能够通过U盘或Excel数据导入，实现不同长度的线缆一次性完成下线，使用户能够在小批量、多批次、多规格的下线工作中，显著提高效率，大幅减少浪费。


LK3100基本参数

走线速度：350mm/s
线径范围：1.0~6.0平方
下线长度：150mm~9999mm
输入方式：电脑、U盘、Excel数据导入
特殊功能：自由长度加工、批量加工



不同长度的线缆可以一次性完成下线（剥线）

THROUGH LK6100 全自动穿管机




注：设备持续更新迭代，请以实际外观和参数为准！

TUBE

LK2200 专业宽幅热缩管打印机

LK2200 热缩管打印机采用先进的设计理念与优质的原材料，操作简单、坚固耐用，是一款可以满足工业生产需求，带有切割功能的真正工业级宽幅热缩管打印机，彻底解决了市面上简易型热缩管打印机拉力不足、无法实现自动切割、编辑输入必须连接电脑、字迹不清晰等诸多问题。该机是目前世界上独一无二的专业设备



- 原装耗材安装方便，可快速更换，高效可靠
- 黑、红、白、金、银等多种颜色可选，可订制其它颜色



【注意】本机只能使用原厂提供的专用色带，不能打印所有市场流通的材料。更详细的情况请与您最近的经销商联系。

扫码了解更多

在配电二次线的加工中，穿号码管是一项非常费时费力的工作，并且必须由经验丰富的老员工亲自操作才能保证效率和正确率。LK6100全自动下线穿管一体机，能够将打号、下线、穿管这几道工序整合成一道工序，通过Excel数据导入，高效快速的自动加工完成，零出错，省耗材，省人工！



- **双头穿管、单头穿管可以自由设定
- **头部折弯处理，避免掉号
- **号码管正穿、反穿可以自由设定

LK6100基本参数

穿管	单、双端可穿
号管长度	15mm~25mm
线号字体	1~6号字
号管方向	两端均可正、反设定
耗材检测	线材、套管、色带
异常报警	耗材短缺、线缆打结
线径范围	1.0~2.5平方
剥头范围	3~15mm
线长范围	350~10000mm
生产效率	400条/h
加工精度	±2mm
分组加工	支持

BARCODE

PRINTER 条码打印机

LK系列条码打印机的优点：


- 不受打印量的限制，可以24小时打印；
- 不受打印材料限制，可以打印PET、铜板纸、热敏纸以及聚酯、PVC等合成材料和水洗标布料等；
- 采用热转印方式打印的文字与图形具有防刮效果，
- 采用特殊碳带打印还可以使打印产品具有防水、防污、防腐蚀、耐高温等特点；
- 可以打印连续的序列号，连接数据库成批打印；
- 不受工作环境的限制；



打印机型号	LK480	LK560A	LK610	LK620 / 630
分辨率	203dpi	203dpi	203dpi	203 / 300dpi
打印方式	热敏	热敏	热敏 / 热转印	热敏 / 热转印
打印宽度 (Max)	48mm	56mm	104mm	104mm
打印速度 (Max)	50mm/s	50mm/s	76mm/s	127 / 76mm/s
纸标记探测	透射 / 反射			
纸张类型	连续纸 / 黑标纸 / 标签纸			
纸卷外径 (Max)	80mm	80mm	127mm	127mm
纸卷宽度 (Max)	48mm	56mm	110mm	110mm
纸卷内径	25mm			
碳带长度 (Max)	—	—	100M	300M
碳带内径	—	—	12.5mm	25mm

LK系列条码机，广泛应用于商超、医疗、物流、仓储、珠宝、办公等领域

耗材系列



力码LK310A专用色带
适用于力码LK-310A线号打印机
长度：30M
宽度：12mm
颜色：黑色（其他颜色需要定制）



佳能线号机通用色带
适用于佳能M-11C/M-1STD
M-1PRO/C-100T/C-200T
长度：100M
颜色：黑/白/红（其他颜色需要定制）



MAX350A专用色带
适用于MAX LM-350A线号打印机
长度：30M
宽度：12mm
颜色：黑色（其他颜色需要定制）



佳能线号机通用标签纸
适用于佳能M-11C/M-1STD
M-1PRO/C-100T/C-200T
长度：30M
宽度：6/9/12mm
颜色：白色/黄色/亚银



MAX线号机通用色带
适用于MAX LM370/LM380/LM390/LM550
型号：RT-512TA/512TB/512TAK
长度：50M
宽度：12mm
颜色：黑色（其他颜色需要定制）



条码打印机优质通用碳带
蜡基、树脂、混合基三种材质可选
常用宽度80mm，110mm（其他规格可接受定制）
常用颜色为黑色（其他颜色可接受定制）



MAX线号机通用标签纸
适用于LM350A/LM370/LM380/LM390/LM550
线号打印机
长度：8M
宽度：5/9/12mm
颜色：白色/黄色/亚银



条码打印机优质通用标签纸
热敏/铜版/PET/合成等多种材质可选
各种规格可订制
适用于商超、医疗、物流、办公等领域



佳能标牌机专用色带
适用于佳能M-300/C-450P标牌打印机
长度：130M
宽度：60mm
颜色：黑/白/红/蓝（其他颜色需要定制）



其它特殊材质
拉丝银、拉丝金、亚银、亮银等材质
各种长宽规格可供选择
可接受特殊定制



佳能M-1线号机专用色带
适用于佳能M-1线号打印机
长度：80M
宽度：12mm
颜色：黑/白/红（其他颜色需要定制）



线号机通用优质PVC号码管
防冻、亚光、亮白等多种类型
内径：0.5/0.75/1.0/1.5/2.0/2.5/
3.0/4.0/5.0/6.0平方
颜色：磨砂白/亮白（其他颜色需要定制）

CCIO

云码物联简介

随着移动互联网时代的到来和智能手机的普及，人们对二维码的需求也日益增多。为了满足企业对二维码的各种应用需求，我公司通过对不同行业客户的深度挖掘和探讨，推出了多种二维码解决方案，它以大数据和二维码为核心，实现了云端和实体的有机结合，通过二维码连接起万事万物，与企业、消费者、集成商、设备商形成一个共生互赢的生态圈，从此，万物都有了属于自己的生命档案。

云码物联将服务于以下领域

- 智慧工厂：生产工艺、物料参数、产品说明、维修手册、设备管理等；
- 商业综合：产品溯源、景点导览、展品介绍、资产管理、电子巡更、会议签到、考勤打卡、物流跟踪等；
- 家居生活：储物管理、冰箱管理、档案管理、换季衣物管理等。

云码物联与传统说明类应用的对比

	传统说明类的应用方案特点	云码物联说明类的应用方案特点
时效性	制作流程繁琐，制作周期长，成品发现错误需要重新制作印刷	编辑后上传至云端，本地直接打印使用，发现错误，后台更正即可
安全性	纸质说明书容易丢失，买来随手扔，用时找不到	贴在设备上，永不丢失
方便性	需要寻找，然后查阅，如果忘记放到哪里，寻找过程会很长	需要时直接扫码查阅
经济性	少则几元一本，多则几十元一本	一码解决，成本可以忽略不计
环保性	需要大量纸张来印制，浪费大，不环保	材质多样化，不浪费纸张，安全环保

扫码体验客户实例




说明书类应用



营销工具类应用



智慧物料管理应用



其它各类解决方案

- 高端会务、展会、个性化门票、访客系统解决方案
- 医院药品安全、设备、病人识别系统解决方案
- 危险化学品标识解决方案
- 新国标饲料分装彩色标签解决方案
- 产品彩色标识、外包装标识、外贸唛头解决方案
- 疾控中心健康证快速办理解决方案
- 高端定制、个性化婚庆用品解决方案
- 固定资产管理解决方案
- 工厂、工业安全标识解决方案
- 工业现场、产品追溯、产品防伪解决方案
- 珠宝管理软件、珠宝标签完整解决方案
- 配电、开关、电控柜标签标识全套解决方案
- 教育考试院考试系统考生识别解决方案

SERVICE NETWORK 服务网络

国内销售及服务网络

公司在北京、东莞、南京、成都、武汉、上海、沈阳、郑州、长沙、济南、杭州、南昌、西安、重庆、深圳、香港等地分布有分公司、办事处、代理商，可以为客户提供快捷的销售和售后服务。



国际销售及服务网络

目前公司产品出口到亚洲、欧洲、非洲、南美洲、大洋洲的30多个国家和地区。

客户的问题是我们改进工作的唯一源泉

我们的价值在于拥有客户，为客户提供全方位的服务，
让客户获得超出期望的满意！